<u>Анализ прохождения отопительных периодов</u> 2022-2023гг., 2023-2024гт, 2024-2025 гг.

Погодные условия

Отопительный период 2022-2023 гг.
Начало с 19.09.2022г. Окончание с 03.05.2023г.
Продолжительность – 227 дней
Среднесуточная температура отопительный период 3,15°C
Самый холодный месяц декабрь, среднемесячная температура составила - -12.7 0 C
Отопительный период 2023-2024 гг.
Начало с 19.09.2023г. Окончание с 16.05.2024г.
Продолжительность – 241 день
Среднесуточная температура отопительный период 3,1°C
Самый холодный месяц январь, среднемесячная температура составила - $-16,3$ 0 C
Отопительный период 2024-2025 гг.
Начало c 23.09.2024г. Окончание c 2025 г.
Продолжительность – дней
Среднесуточная температура отопительный период 3,15°C
Самый холодный месяц январь, среднемесячная температура составила8,3 °C

Схемные и режимные условия

Отопительный период 2022-2023 гг.

Система теплоснабжения объекта муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 84 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей», находящегося по адресу: улица Кирова, дом 1, работала в соответствии с режимами, установленными п. 2.2. Контракта № С83110/2022 от 18.02.2022г. с теплоснабжающей организацией АО «Синарская ТЭЦ», а также в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 № 115.

Произведена замена 10 метров трубы системы отопления (подвал), в спальне группы № 7 установлены конвекторы (2 штуки).

Отопительный период 2023-2024 гг.

Система теплоснабжения объекта муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 84 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей», находящегося по адресу: улица Кирова, дом 1, работала в соответствии с режимами, установленными п. 2.2 Контракта № С83110/2023 от 23.01.2023г. с теплоснабжающей организацией АО «Синарская ТЭЦ», а также в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 № 115.

Произведена замена регистров отопления в групповых помещениях группы №1, №3 и трубопровода в подвале, общая протяженность - 40 метров, произведена замена отопительных приборов на конвекторы в группе №4 (1штука), методическом кабинете (1 штука), спортивном зале (2 штуки).

Отопительный период 2024-2025 гг.

Система теплоснабжения объекта муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 84 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей», находящегося по адресу: улица Кирова, дом 1, работала в соответствии с режимами, установленными п. 2.2 Контракта № С83110/2024 от 23.01.2024г. с теплоснабжающей организацией АО «Синарская ТЭЦ», а также в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 № 115.

Изменений в системах теплоснабжения не производилось.

Технологические нарушения

Отопительный период 2022-2023 гг.

Количество аварий: 0

Количество инцидентов - 0

Отопительный период 2023-2024 гг.

Количество аварий: 0

Количество инцидентов - 0

Отопительный период 2024-2025 гг.

Количество аварий: 0

Количество инцидентов - 0

В План мероприятий ремонтов в рамках подготовки к отопительному периоду, включены мероприятия по устранению выявленных нарушений во время прохождения последних 3 отопительных периодов и по результатам гидравлических испытаний.

ПЛАН подготовки потребителя тепловой энергии

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 84 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей», ул. Кирова, д. I

к отопительному сезону 2025-2026 г.г.

№	Наименование мероприятий	Пункт Пр-2234	Срок проведения	Стоимость работ, т.р.	Ответственный исполнитель	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	1. Oprai	низационні	ые мероприяти	я		
1.	Назначить лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов	11.5.4.	Июнь 2025	-	Заведующий	
2.	Разработать и утвердить перечень документации для безопасной эксплуатации объектов	11.5.6.	Июнь 2025		Заместитель заведующего по XP	
3.	Разработать и утвердить согласно требованиям Правил N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с Правилами промышленной безопасности.	11.5.7.	Июнь 2025г	-	Заместитель заведующего по XP	
4.	Обеспечить наличие и заполнение паспортов тепловых пунктов в соответствии с Приложением № 6 Правил N 115, а также наличие проектно-технической документации на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении)	11.5.8.	Постоянно	-	Заместитель заведующего по XP	
5.	Обеспечить наличие подготовленного персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, согласно штатному расписанию или заключить договор на техническое обслуживание в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации и ремонта оборудования	11.5.9.	Постоянно	63,6	Заместитель заведующего по XP	Контракт № 62-2025а от 23.01.2025г. на выполнение работ по аварийно-техническому обслуживанию внутренних инженерных систем, заключен с ООО «Полар».

	2. Tex	нические	мероприятия			
6.	Провести наладку режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок с оформлением акта.	11.5.2.	Апрель 2025г.	-	Заместитель заведующего по ХР, совместно с сотрудниками ООО «Полар»	
7.	Провести проверку (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектом, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающей организацией, с оформлением акта проверки.	11.5.3.	Апрель 2025г.		Заместитель заведующего по XP, совместно с сотрудниками ООО «Полар»	
8.	Выполнить проверку контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием в Акте проверки заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов, а также результатов поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".	11.5.15.	1 июня 2025г.	21, 6	Заместитель заведующего по XP	
	3. Мероприят	я, провод	имые совместно с	ETO		
9.	Обеспечить проведение промывки теплопотребляющих установок в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации (далее – ETO) с оформлением акта.	11.5.1.	До 15.08.2025	5,0	Заместитель заведующего по XP, совместно с сотрудниками ООО «Полар»	
10.	Обеспечить проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной	11.5.5.	До 15.08.2025г.	5,0	Заместитель заведующего по XP, совместно с сотрудниками	

	запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования ИТП и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителя ЕТО с оформлением акта и записями о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок. Копию акта испытаний передать в ЕТО в течение 5 рабочих дней со дня их проведения.			ООО «Полар»
11.	Обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей ЕТО к объектам теплоснабжения и теплопотребляющим установкам для проведения осмотра с оформлением акта на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения.	11.5.11.	Постоянно	Заместитель заведующего по XP
12.	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, с оформлением акта, подтверждающего отсутствие задолженности либо с подписанием сторонами документа, подтверждающего урегулирование с ЕТО порядка погашения всей существующей задолженности.	11.5.13.	До 15.08.2025г.	Заместитель заведующего по XP
13.	Обеспечить периодическую проверку узлов учета перед отопительным периодом или после очередной поверки или ремонта с оформлением акта проверки.	11.5.14.	01 июня 2025	Заместитель заведующего по XP, совместно с сотрудниками ООО «Полар»
14.	Обеспечить участие в проверке ЕТО технической готовности теплопотребляющих установок к	11.5.19.	До 15.08.2025г.	Заместитель заведующего

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №84 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно - эстетическому направлению развития детей» (Детский сад №84)

ПРИКАЗ

№ 32

от 11.04.2025г.

Каменск-Уральский ГО

Об утверждении Плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», во исполнении требований пунктов 2 - 4 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 и в целях обеспечения готовности учреждения к отопительному периоду 2025-2026гг.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- 1. Утвердить План подготовки системы теплопотребления к отопительному периоду 2025-2026 г.г. согласно приложению к настоящему приказу.
 - 2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий Детским садом № 84



Н.И. Корелина